

XINGLIGHT®

电性参数

ǎ ^ Ta=25Ņ˜ Absolute Maximum Ratin

ǎ Parameter	Symbol

光电参数 Ta=25 Optical-electrical parameter(ta=25 Ņ)

亮度分档：

Brightness grading：

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test conditions

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

光谱分布曲线

Relative Spectral Distrbution



伏安特性

Volt ampere characteristic



正向电流降额曲线



光强与环境温度曲线

相对辐射强度与空间角度关系



外形尺寸

Outline Dimension



1. 未注公差为 ±0.1mm

Remarks:

2. 除特别指定外，一般公差为 ±0.25mm

é

使用注意事项（3）

Precautions (3)

4. 其他事项

Others

Ů ჭ Ь ᵖ Ψ ˘ З G ᵒᵒ ჭ Ґ Â ∤ ʐ З ɔ ṗ
ɛ ˘ ~ ᵒᵒ ჭ ∀ ∤ ʐ ˘ ≠ ᵒᵒ ჭ G Ѝ ᴅ Ţ Â



№ ˘ ~ ⁄ à ᵣ ⌂ à № Â ض Ů

Ṛ З Â

5. 眼睛保护忠告：

Safety Advice For Human Eyes

Ů ѽ ˘ ~ Ů ѽ ѽ ˘ ≠ G Ѿ ѽ ˘ ѽ H ₦ Â

й Ќ ˘ Ьз