目录

Catalogue

电性参数
Electrical Characteristics..... 3

典型特性曲线
Typical Characteristic Curves.....6

可靠性实验
Reliability Test Items And Conditions.....7

外形尺寸
Outline Dimensions.....8

包装
Packaging.....9

焊接指导
Guideline for Soldering.....11

使用注意事项
Precautions.....13

电压分档 ：

Voltage grading：

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	单位 Unit	测试条件 Test condition
N11-1	3	5	V	IF=0 mA
N11-2	5	7		

波长分档 ：

Wavelength grading：

代码 Code	最小值 Min	最大值 Max	测试条件 Test condition
TR0	0	0	IF=0 mA
TR0	0	0	

典型特性曲线

Typical Characteristics Curves

图一：正向电流和环境温度关系曲线



图二：光谱分布曲线



图三：正向电压和正向电流关系曲线

图四：相对强度和正向电流关系曲线



可靠性试验

Reliability Test Items And Conditions

Class	Test item	Testing environment	Testing time	Reference standard

包装（2）

Packaging (2)

◇ [illegible]防潮抗静电包装 Moisture Proof and Antti-Electrostic Foil Bag



◇ 外包装箱 Cardboard B[illegible]

◇ 标签说明 Label Expantion

使用注意事项（2）

Precautions (2)

3. 设计建议

Design Consideration

LED